

KALEVA
DOORS

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Каталог дверей

СОДЕРЖАНИЕ

KALEVA DOORS

SOLID DOOR | ДВЕРИ ПВХ →

GLASS STANDART →

ESTHETIC →

ART DESIGN →

SOLID DOOR ALUVET | АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ →

ALUVET GLASS STANDART →

ALUVET ESTHETIC →

ALUVET UNITY PLUS →

ALUVET SPACE →

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ →

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ →

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ →

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ →

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ →

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА →

ФУРНИТУРА →

ПРОИЗВОДСТВО →

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ



Для производства входных дверей мы используем лучшие мировые наработки и собственные инженерные решения. Сочетание различных современных материалов и применение новаторских технологий позволяет нам создавать изделия с высокой энергоэффективностью, шумоизоляцией, максимальной защитой от несанкционированного проникновения. Разнообразие дизайнерских решений дает возможность выбрать свой вариант, подчеркивающий индивидуальную красоту фасада и интерьера.

KALEVA
DOORS

ПВХ-системы – универсальная основа для изготовления теплых, герметичных, долговечных входных дверей. Многокамерная структура обеспечивает высокую энергоэффективность, а внутреннее армирование надежно удерживает форму и повышает стойкость к механическому воздействию.

Стандартная комплектация:

- многозапорный замок
- двухсекционные петли (3 шт.)
- замкнутое армирование в профиле
- порог с термовставкой
- стеклопакет/вставка (40 мм)

Дополнительные возможности:

- роликовые (цилиндрические) петли
- выбор нажимных гарнитуров
- коричневое, карамельное, серое основание профиля
- окрашивание фальца в любой цвет по шкале RAL
- декорирование ламинационными пленками
- широкий выбор декорирования стеклопакета
- доводчик
- бесключевой доступ

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS


SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ
KALEVA GLASS STANDART



Входная дверь со стеклопакетом — современный вариант для частного дома. Она впускает естественный свет в помещение, расширяет пространство.
Для обеспечения конфиденциальности, в стеклопакет можно установить декоративное стекло, витраж или стекло с регулируемой прозрачностью. Для защиты от холода используется ПВХ-профиль с увеличенной монтажной глубиной и энергоэффективный стеклопакет.

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с электрическим обогревом. Для повышения безопасности рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.





ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.



Арт: 111101



Арт: 111102



Арт: 111103



Арт: 111104



Арт: 111105

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111151



Арт: 111152



Арт: 111153



Арт: 111154



Арт: 111155



Арт: 111156

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111157



Арт: 111158



Арт: 111159



Арт: 111160



Арт: 111161



Арт: 111162

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111164



Арт: 111168



Арт: 111165



Арт: 111170



Арт: 111167




Арт: 111171

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111172



Арт: 111173



Арт: 111177



Арт: 111174

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR


ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ KALEVA ESTHETIC



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Kaleva Esthetic — это дверная система на основе ПВХ-профиля из линейки Kaleva Doors. Она подходит как для главного входа, так и для выхода на террасу, в зимний сад или на задний двор. Конструкция выполнена из теплого ПВХ-профиля, идентичного оконным системам, что обеспечивает отличную тепло- и шумоизоляцию.

Жесткость двери обеспечена системой замкнутого армирования и специальными угловыми закладными. Заполнение представлено энергоэффективной сэндвич-панелью с внутренним армированием алюминиевым листом. Двери декорируются ламинационными пленками, устойчивыми к воздействию агрессивной внешней среды. Возможны варианты отделки, имитирующие текстуры дерева или металла, а также индивидуальный дизайн стеклянных вставок. Стеклопакеты могут не только дополнять дизайн, но и обладать полезными функциями: энергосбережения, электрообогрева, переменной прозрачности стекла, противоударной защитой или даже пулестойкостью.



- Заполнение — теплая вставка 40 мм
- Армирование — алюминиевым листом 2 мм
- Профиль — класса А
- Замкнутое армирование — 1,8 мм
- Монтажная глубина профиля — от 70 до 82 мм



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 212101



Арт: 212102



Арт: 212103



Арт: 212104



Арт: 212105



Арт: 212106

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 212107



Арт: 212108



Арт: 212109



Арт: 212110



Арт: 212111

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ
KALEVA ART DESIGN




Уникальность наших технических решений заключается в комбинации различных материалов, из которых состоит дверное полотно: стали, алюминия, ПВХ профиля, сэндвич-панелей и стеклопакета. Самосмазывающиеся петли служат долго и удобны в использовании, а многозапорный замок и автоматические запорные ригели гарантируют безопасность. В наших дизайнерских решениях используются актуальные интерьерные и архитектурные тренды: мерцающее покрытие муар, ламинация под дерево, стальные планки и фигурные стеклопакеты с декорированными стеклами.

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ KALEVA ART DESIGN

Для максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с функцией электрообогрева, а для повышения безопасности — ударопрочное или пуленепробиваемое стеклянное заполнение. Стекло может быть декорировано с помощью 14 различных техник, позволяющих создать уникальный дизайн.





ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Rimini



San Marino



Verona

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Bergamo



Turino



Siracusa

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR ALUVET

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ



В качестве основы мы используем системы «теплого» алюминия. Наружный (холодный) контур изолирован от внутреннего (теплого) при помощи полиамидной термовставки. В результате такой профиль обладает высокими энергосберегающими свойствами, а прочность алюминия обеспечивает надежность механической защиты и возможность остекления больших проемов.

Стандартная комплектация:

- многозапорный замок
- двухсекционные петли (2 шт.)
- порог с термовставкой
- стеклопакет/вставка (42 мм)

Дополнительные возможности:

- роликовые петли, скрытолежащие петли
- повышенная взломостойкость
- порошковое окрашивание, в том числе текстурное
- широкий выбор декорирования стеклопакета
- Скрытый доводчик
- Бесключевой доступ

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET GLASS STANDART



Дверь со стеклопакетом пропускает свет и визуально расширяет пространство, идеально подходя для выхода в сад. Декорированное стекло создает деликатную ширму, а стеклопакет с напылением защищает от холода и шума. Для безопасности рекомендуется использовать ударопрочное или пулестойкое стекло.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с электрическим обогревом. Для повышения безопасности рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.



- Заполнение — стеклопакет толщиной 32 и 40 мм
- Стойкая антикоррозионная порошковая окраска
- Термомост — 30 и 40 мм
- Монтажная глубина профиля — 65 и 75 мм



KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



дверь без импостов



дверь с одним импостом



дверь с двумя импостами



дверь с глухой нижней частью



дверь глухая с импостом

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET ESTHETIC




Чтобы укрыться от посторонних взглядов, предлагаем решения с непрозрачной вставкой, выполненной из вспененных термоизолирующих материалов. Лаконичность форм и линий прекрасно впишется в фасад классической архитектуры, а большой выбор цветов окрашивания открывает широкие возможности декорирования.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET ESTHETIC

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать энергоэффективные стеклопакеты. При вариантах исполнения с боковыми вставками для повышения безопасности, рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.



- Заполнение — теплая вставка 42 мм
- Армирование вставки 2-мя листами алюминия толщиной 2 мм
- Стойкая антикоррозионная порошковая окраска
- Термомост— от 30 до 40 мм
- Монтажная глубина профиля — 65 и 75 мм

Коэффициент сопротивления теплопередаче
со вставкой 42 мм
0,7 м²x°C/Вт в профиле монтажной глубиной 65 мм
0,76 м²x°C/Вт в профиле монтажной глубиной 75 мм



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 222001



Арт: 222002



Арт: 222003



Арт: 222101



Арт: 222102



Арт: 222103

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 222104



Арт: 222105



Арт: 222106



Арт: 222107



Арт: 222108



Арт: 222109

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET UNITY PLUS



При использовании накладок с двух сторон ширина дверного полотна достигает 79 мм, а его энергоэффективность увеличивается до максимальных значений. Полотно выглядит монолитным как снаружи, так и изнутри, создавая акцент на лаконичности и минимализме стиля. Двойная алюминиевая защита обеспечивает максимальную прочность и стойкость к механическому воздействию.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET UNITY PLUS

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать энергоэффективные стеклопакеты. При вариантах исполнения с боковыми вставками для повышения безопасности, рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.



- Заполнение — теплая вставка 79 мм
- Армирование вставки 2-мя листами алюминия толщиной 2 мм
- Стойкая антикоррозионная порошковая окраска
- Термомост — 40 мм
- Монтажная глубина профиля — 75 мм

Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,91 м^{2}x°C/Вт



KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID, а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 222001



Арт: 222002



Арт: 222003



Арт: 222101




Арт: 222102




Арт: 222103

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 222104



Арт: 222105



Арт: 222106



Арт: 222107



Арт: 222108



Арт: 222109

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET SPACE DOOR




Входное решение с инновационным подходом к эстетике. Наружная поверхность представляет собой цельностеклянное полотно с шелкографией в топовых цветах. С торца створка защищена уголком из анодированного алюминия, который в сочетании с ручкой-штангой подчеркивает строгость линий и респектабельность. С внутренней стороны соседство стекла и металла образует стильную технологичную композицию.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET SPACE DOOR

Модель имеет скрытые петли и доводчик для плавного закрывания. Стеклопакет из закаленного стекла толщиной 6 мм, в 10 раз прочнее обычного и безопасен при разрушении. Доступны опции бесключевого доступа и переменной прозрачности стекла. Дизайн может быть стандартным или по индивидуальному заказу.





KALEVA
DOORS

14 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ОКРАШИВАНИЯ

Изображение цвета на экране может отличаться от реального цвета изделия. Образцы цветов можно посмотреть в офисах продаж.



Черный янтарь



Ледяное озеро



Лаванда



Антрацитово-серый



Синий кобальт



Попкорн



Фисташковый пломбир



Сочный лайм



Свежесть ментола



Кристально белый



Нежная дымка



Пурпурный



Какао




Горький шоколад

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА

Декорирование двери может быть выполнено в многоуровневом объемном дизайне, создавая эффект глубины и выразительности. Внутреннее заполнение может быть зеркальным, тонированным или витражным, выполненным в технике i-Image, что позволяет добиться эксклюзивного визуального решения.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:




Арт: S001



Арт: S002




Арт: S003



Арт: S004



Арт: S005




Арт: S006



Арт: S007



Арт: S008



Арт: S009

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА



Арт: S010




Арт: S011




Арт: S012




Арт: S013



Арт: S014



Арт: S015



Арт: S016



Арт: S017



Арт: S018

KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРОФИЛЯМ

Разнообразие используемых профильных систем, лежащих в основе дверей, позволяет подбирать дверные решения под любые требования противовзломности, энергоэффективности, безопасности, эстетики.
Для вашего удобства технические характеристики всех систем мы собрали в сравнительные таблицы.

ПВХ

	Glass Standart	Esthetic	Art Design
Класс по ГОСТ	А	А	А
Количество камер рама/створка	от 4/4 до 7/6*	от 4/4 до 7/6*	5
Монтажная ширина, мм	от 70 до 82	от 70 до 82	70
Количество контуров уплотнения	2-3	2-3	2
Толщина стеклопакета/вставки	40	40	54
Коэф. сопрот. теплопер., $м^2$х°С/Вт	0,9	0,94	0,97
Шумоизоляция	До 37 дБ	До 39 дБ	До 40 дБ
Показатели рассчитаны с учетом следующих размеров изделия	1100х2300	1100х2300	1100х2300

*в зависимости от профильной системы

Алюминий

	Kaleva Aluvet Glass Standart	Kaleva Aluvet Esthetic	Kaleva Aluvet Glass Standart	Kaleva Aluvet Esthetic	Kaleva Aluvet Unity Plus
Количество камер рама/створка	3	3	3	3	3
Монтажная ширина, мм	65	65	75	75	75
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2	2
Ширина термомоста	30	30	40	40	40
Толщина стеклопакета/вставки	40	42	40	42	79
Коэф. сопрот. теплопер., $м^2$х°С/Вт	0,64	0,7	0,71	0,76	0,91
Шумоизоляция	До 35 дБ	До 38 дБ	До 36 дБ	До 39 дБ	До 41 дБ
Показатели рассчитаны с учетом следующих размеров изделия	1200х2400	1200х2400	1200х2400	1200х2400	1200х2400


KALEVA
DOORS

SOLID DOOR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Современные дверные решения предлагают широкий выбор возможностей для адаптации стандартных моделей к условиям эксплуатации и стилю интерьера.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



АНТИПАНИКА

Особый тип ручки, облегчающий открывание двери в условиях интенсивного использования, особенно в чрезвычайных ситуациях.




ОТБОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Дверные накладки из нержавеющей стали используются для защиты полотна двери от загрязнения и образования царапин и сколов.

KALEVA
DOORS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СМАРТ-СТЕКЛО

Одним нажатием кнопки прозрачное стекло становится матовым, закрывая помещение от посторонних взглядов. Стекло с изменяемой прозрачностью используют во входных и интерьерных дверных решениях для управления конфиденциальностью.



ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМОЕ СТЕКЛО

Невидимое глазу токопроводящее напыление быстро и равномерно прогревает всю поверхность стекла. Электрообогреваемое стекло предупреждает образование конденсата, повышает комфорт использования остекления в пол и может быть дополнительным (и даже основным!) источником тепла.


KALEVA
DOORS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПУЛЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Для защиты от огнестрельного нападения в двери устанавливают триплекс-стекло. Мы производим пуленепробиваемое стекло классов С1, Бр1–Бр6.



УДАРОСТОЙКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ТРИПЛЕКС СТЕКЛО

Многослойное стекло обладает высокой прочностью и безопасностью: при повреждении осколки остаются на пленке, препятствуя несанкционированному проникновению.



УДАРОСТОЙКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Закаленное стекло в 8-10 раз прочнее обычного и при разрушении распадается на мелкие травмобезопасные осколки.

KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

ОКРАШИВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

Широкая палитра декора по шкале RAL включает сотни цветов с матовым и муарным покрытием. Мы используем современное порошковое окрашивание, обеспечивающее прочность к истиранию, стойкость к моющим средствам и защиту от коррозии ТОП ПРОДАЖ.

Изображение цвета на экране может отличаться от реального цвета изделия. Образцы цветов можно посмотреть в офисах продаж.


RAL9016


RAL9006


RAL7040


RAL7045


RAL7024


RAL7043


RAL7016


RAL7021


RAL8019


RAL8017


RAL8011


RAL9005

*Любое цветовое решение по каталогу RAL
Возможные варианты текстурного окрашивания: матовый, муар.
Варианты цветов в технике окрашивания муар ограничены.
Подробную информацию уточняйте у менеджера-консультанта.

KALEVA
DOORS

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ

Ламинация не только повторяет текстуру и цвет различных пород дерева или металла, но может быть выполнена в различных моноцветах*. Это позволяет сделать интерьер единым, эффектно сочетать разные материалы и подчеркнуть красоту и стиль помещения. Ламинационные пленки практически не выгорают, поэтому десятилетиями сохраняют исходную яркость и цвет. Для ряда моделей доступна двухсторонняя ламинация, когда интерьерная и фасадная поверхности профиля имеют разные цвета.

*Для вас на выбор – более 100 цветовых решений. Полный набор образцов ламинации спрашивайте у менеджера-консультанта.



KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА




ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО



ДЕКОР СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА



ПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА



ВИТРАЖИ



АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА



АКЦЕНТРИУМ



РАСКЛАДКА

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

Дверные системы Kaleva Doors оснащены многозапорными замками с тремя точками прижима, теплыми нержавеющими порогами и могут комплектоваться скрытыми или роликовыми петлями, а также доводчиком. Доступны опции бесключевого доступа: Face ID, код, карта, отпечаток пальца или управление со смартфона. Предлагается широкий выбор нажимных гарнитуров и ручек-штанг.



ФУРНИТУРА

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Нажимные гарнитуры — традиционное решение, обеспечивающее удобство и функциональность двери. Ассортимент фурнитуры предоставляет большой выбор дизайна и возможностей.

Применение универсально: от межкомнатных дверей до основательных входных с усиленной противовзломностью. Декоративное покрытие отличается стойкостью к коррозии, долговечностью и износостойкостью. Доступны решения, подходящие для огнестойких, дымозащитных и эвакуационных дверей.



BELCANTO раздельный
(70030-30)



RONDO раздельный
(70030-01)



DUBLIN сплошной



OFFICE раздельный
(70030-09)

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА



BELCANTO сплошной
(70040-63)



GAMMA раздельный



Электронный замок Smart Lock

Замок с функцией бесключевого доступа. Открывание с помощью: цифрового кода, карты доступа, смартфона или по отпечатку пальца.

ФУРНИТУРА

РУЧКИ-ШТАНГИ

Несмотря на большие, по сравнению с другими вариантами, размеры – 600, 1500 мм при установке многозапорного замка и 600, 1000, 1500, 2000 мм при установке однозапорного замка – ручки-штанги гармонично вписываются в дверную композицию, повторяя и подчеркивая ее линии. Особенность конструкции такой ручки позволяет создавать максимально удобные условия для эксплуатации, в том числе детьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Основание выдерживает существенные механические нагрузки, а декоративное покрытие отличается антикоррозионной стойкостью.

2 вида офисных ручек:



Круглая



Прямая

2 вида крепления:



Кронштейн
со смещением под 45°



Кронштейн
со смещением под 42°

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

РУЧКИ-ШТАНГИ


Цвет: Нержавеющая сталь


Цвет: Нержавеющая сталь


Цвет: Нержавеющая сталь


Цвет: Черная порошковая покраска RAL 9050

Опция бесключевого доступа FACE ID.
Биометрический терминал с функцией распознания лиц, считывателем отпечатков пальцев и Proximity карт EM-Marine.



ФУРНИТУРА

ПЕТЛИ



VL BAND AT (Германия)

Уникальное решение для теплых алюминиевых дверей с высокими требованиями к прочности и эстетике – скрытые дверные петли. Пластиковая вставка сохраняет термоизоляцию и скрывает внутреннюю часть профиля. Петли выдерживают вес до 150 кг. Угол открытия ограничен 105 градусами, что предупреждает внезапное распахивание и удар створки.



Fural PPD-3 (Россия)

Петли предназначены для использования на алюминиевых дверях. Конструкция исключает провисание створки, а особые подшипники предотвращают преждевременный износ. Вес дверной створки – до 150 кг, резерв эксплуатации достигает 1 000 000 циклов открывания.



GU 01798 (Германия)

Цилиндрические петли с диаметром всего 22 мм выглядят изящно и при этом гарантируют надежную эксплуатацию. Штифт устойчив к распиливанию, обладает повышенной защитой от взлома (европейская сертификация SKG - 2 звезды). Подходит для установки в ПВХ-дверях, подверженных высоким нагрузкам.



GU 01338 (Германия)

Каркас петель изготавливается из сплава Zamac, обеспечивающей геометрическую прочность каждой детали. Петли обеспечивают надежную долговечную работу дверных створок из ПВХ весом до 120 кг.

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Europa

Многозапорный замок с высокой степенью утепления. При повороте ручки вверх срабатывает движение четырех цилиндрических цапф, которые фиксируются в ответных планках и прижимают створку к раме. Одно из важных преимуществ замка – доступная по цене теплая обвязка, увеличивающая энергоэффективность конструкции.







KALEVA
DOORS


ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Secury Automatic

Комфортная система запирания для входных дверей. Просто прикройте дверь и она сама заблокируется благодаря ригелям, сделанным в виде фалевых защелок, без необходимости ручного запирания.







KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

FercoMatic

Отличительная особенность замка – фиксация двери в шести точках, расположенных по центру, в верхней и нижней частях двери. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерный прижим створки по всей высоте, что особенно актуально для нестандартных широких/высоких дверей. Встроенная пружина в замке сжимается при нажатии ручки (при открывании), а при закрывании двери разжимается и автоматически закрывает дверь, что позволяет не поднимать ручку нажимного гарнитура вверх как в замке GU Europa. Класс защиты по EN 1627-1630 – RC2 (WK2).







ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

Siegenia AS2750

При закрывании на ключ дверь фиксируется в трех точках, при этом из центральной части замка выходит ригель, а из дополнительных частей – крюки. Благодаря улучшенной комплектации, замок обеспечивает плотность прижима в любое время, в том числе в незапертом состоянии. При этом дверь не деформируется даже при большой разнице температур. Класс защиты по EN 1627-1630 – RC3 (WK3).







KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Secury ADR

Замок с многоточечной фиксацией двери. При повороте ключа дверь фиксируется в 3 точках, а нажимная ручка блокируется. Замок создает равномерный прижим, в том числе в незапертом положении.
Это ощутимо увеличивает ресурс замка, а комбинированные ригели обеспечивают базовую безопасность. Замок GU Secury ADR используется в случае подключения бесключевого доступа (биометрические сканеры, считыватели смарт-карт и т.д.), при этом устанавливается электрический привод, который позволяет открывать закрывать замок. Класс защиты по EN 1627-1630 – RC4 (WK4).








KALEVA
DOORS


ПРОИЗВОДСТВО

Наше производство - одно из крупнейших в регионе. Оборудование соответствует последним достижениям станкостроения и постоянно совершенствуется. Некоторые станки являются единственными в своем роде - в процессе производства они подвергались модификации эксклюзивно под требования нашей компании для получения особых технологических возможностей. Производственные процессы на предприятии максимально автоматизированы, что позволяет нам гарантировать клиентам сжатые сроки производства и поставки готовой продукции. Налажена система контроля качества на всех этапах выпуска изделий. На предприятии внедряются собственные разработки, которые формируют ассортимент с уникальными моделями: для некоторых из них нет аналогов в нашей отрасли. На производстве действует принцип минимизации отходов и отлажена система их сортировки для последующей утилизации: более 90% производственных отходов поступает на вторичную переработку.



KALEVA
DOORS

ВИДЕООБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ



KALEVA

ЭКООКНА

ФОТОТЕХ